



RAMAL



MOODHOUSE

64-600 Oborniki

ul. Polna 3 A

tel. kom. +48-601-099-995

www.moodhouse.com.pl

„MOOD HOUSE SURF ”

Wymiar zewnętrzny: **6,26m x 7,26m**

Wysokość zewnętrzna: **3,1m**

Wysokość wewnętrzna: **2,6m**

Powierzchnia zabudowy: **45,5m²**

Powierzchnia użytkowa: **39,5m² + taras na górze 39,5m²**

1. Dom pod klucz.

Konstrukcja nośna spawana z profili zamkniętych zgodnie z normą **EN1090-2** oraz **ISO 3834-3**, potwierdzona certyfikatem, zabezpieczona antykorozyjnie farbami epoksydowymi.

Ściany:

Wykonane z płyty warstwowej poliuretanowej **60-200mm**.

Docieplone i wygłuszone od wewnątrz wełną mineralną **100mm**.

Płyta GK (stelaż, szpachlowanie całych ścian, malowanie 2x)

Z zewnątrz obłożone dodatkowo:

- płytami kompozytowymi LARSON lub płytami włókno-cementowymi CEMBRIT PATINA



RAMAL



MOODHOUSE

64-600 Oborniki

ul. Polna 3 A

tel. kom. +48-601-099-995

www.moodhouse.com.pl

- ThermoDrewnem lub aluminiowymi panelami drewnopodobnymi PREFA

Ściany działowe (stelaż, płyta GK, wełna mineralna, szpachlowanie całych ścian, malowanie 2x)
Drzwi Porta DECOR.

Podłoga:

Konstrukcja stalowa

płyta warstwowa poliuretanowa **100-160mm**

folia **2mm**,

płyta włókno-gipsowa Fermacell **25mm**.

Panele podłogowe **AC4**

W łazience panele winylowe lub płytki.

Dach:

Jednospadowy z płyty warstwowej poliuretanowa **120-200mm**.

Membrana dachowa **BAUDER**.

Rynna **125mm**.

Rura spustowa **80mm**



RAMAL



MOODHOUSE

64-600 Oborniki

ul. Polna 3 A

tel. kom. +48-601-099-995

www.moodhouse.com.pl

Od wewnątrz zabudowany płyta GK (stelaż, szpachlowanie całej powierzchni, malowanie 2x)

Okna PCV OKNOPLAST PIXEL, szyby dwukomorowe **Ug-0,6**:

- **R/U 1100x2100 – 2szt.**
- **R/U 800x2100 – 2szt.**
- **FIX 1800x2100 – 1szt.**

Drzwi przesuwne PCV OKNOPLAST PIXEL szyby dwukomorowe **Ug=0,6**:

- **2800x2100 – 1szt.**

Drzwi wejściowe aluminiowe profil PONZIO PE68, wypełnienie XPS45:

- **1120x2100 – 1szt.**

INSTALACJE:

Instalacja elektryczna wewnętrzna:

- Gniazdo elektryczne 220V – **15szt.**
- Punkt świetlny (bez lamp) – **9szt.**
- Tablica z zabezpieczeniami



RAMAL



MOODHOUSE

64-600 Oborniki

ul. Polna 3 A

tel. kom. +48-601-099-995

www.moodhouse.com.pl

Ogrzewanie podłogowe folia grzewcza na podczerwień.

Instalacja wod-kan wewnętrzna bez białego montażu:

- Przepływowy podgrzewacz wody 60L
- Rozprowadzone podejścia pod umywalkę, toaletę, prysznic, zlewozmywak, zmywarę

Taras – ThermoDrewno, deska kompozytowa lub Modrzew Syberyjski.

Schody na konstrukcji stalowej.

Balustrada - ThermoDrewno lub Modrzew Syberyjski

Projekt konstrukcyjno-architektoniczny.

Deklaracja właściwości Użytkowych CE.

2. Dom w stanie surowym.

Budynek w stanie surowym nie zawiera :

-ścian działowych

-paneli podłogowych



RAMAL



MOODHOUSE

64-600 Oborniki

ul. Polna 3 A

tel. kom. +48-601-099-995

www.moodhouse.com.pl

- mat grzewczych
- instalacji wewnętrznych
- płyt GK
- docieplenia wełną
- trasu

Obiekt posadowiony na terenie przygotowanym przez inwestora.

*Współczynnik przenikania ściany zależnie od wyboru wersji ($U=0,19 - 0,1$)

Obiekt zgodny z normami cieplnymi obowiązującymi od 1.01.2021!!!

Wszystkie nasze obiekty wykonujemy zgodnie z polskimi normami oraz jako jedyni wystawiamy Deklaracje Właściwości Użytkowych CE na wykonany obiekt.

Deklaracja Właściwości Użytkowych jest obowiązkowa na wszystkie wyroby zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 sierpnia 2002 r Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.



RAMAL



MOODHOUSE

64-600 Oborniki
ul. Polna 3 A
tel. kom. +48-601-099-995
www.moodhouse.com.pl





MOODHOUSE
64-600 Oborniki
ul. Polna 3 A
tel. kom. +48-601-099-995
www.moodhouse.com.pl

